

معرفی

محصولات ایمنی Sorex با بهره گیری از بروزترین تکنولوژی در تولید، و پیشینه ی سی ساله ی تجارت، امروز به یکی از قدرتمندترین برندها جهت رقابت با محصولات ایمنی و بالادست نوارهای ضدلغزش در سطح جهان تبدیل شده است. گواهی تطبیق با استاندارد ASTM آمریکا که توسط مؤسسه بین المللی SGS سوئیس برای این محصول صادر گردیده است، گواه بر کیفیت محصولات Sorex در مقابل سایر محصولات موجود در بازار میباشد؛ همچنین این موضوع باعث افزایش چشمگیر قیمت های Sorex نشده و این امکان را برای مشتریان ارجمند فراهم می آورد که با نازل ترین قیمت موجود این محصولات را تهیه نمایند.

طبق آخرین آمارها، سالانه بیش از ۵۰۰۰۰ نفر در ایران در اثر لغزندگی در معابر لغزنده و فاقد پوشش های ضدلغزش بعضاً دچار آسیب های جدی از ناحیه نواحی مچ دست و پا، استخوان لگن، کتف، فک و دهان و صدمات مغزی میگردند که ضرورت وجود این گونه محصولات را در کلیه معابر اعم از راه پله ها، رمپ ها، استخرها و غیره ملزوم مینماید.

کاربری:

۱- راه پله و رمپ های ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری

۲- محیط های کارگاهی و صنعتی

۳- استخرها و سالن های ورزشی

۴- بیمارستان ها، زایشگاهها، مراکز نگهداری از سالمندان و کودکان

۵- اسکله ها، بندار، ایستگاههای قطار و فرودگاهها

۶- مدارس و دانشگاهها و کلیه محیط های آموزشی

۷- داخل قایق ها، کشتی ها، و ورودی هواپیماها

۸- حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و کلیه سطوحی که در اثر وجود آب لغزنده محسوب میشوند.


۹- کلیه معابری که در شب از نور مناسبی برخوردار نیستند و در اثر تاریکی، مسیر حرکت غیرقابل تشخیص است. (سری نوارهای ضدلغزش شب تاب)



این محصولات در ابعاد و اندازه های مختلف، جهت کاربری ها و استفاده های گوناگونی بکار برده می شوند که به علت ضخامت کمتر از ۱ میلی متر و تقریباً هم سطحی با کف و چسبندگی فوق العاده، ایمن ترین محصول برای جلوگیری از لغزندگی می باشند. با توجه به مشکلات متعدد در سُر خوردن، در ابتدا استفاده از محصولات ضد لغزش برای از بین بردن این معضلات، ضرورت پیدا می کند، بطوریکه اتحادیه اروپا و انجمن HSE - ایمنی و بهداشت محیط، استفاده از این محصول را برای کلیه اماکن الزامی نموده است. باتوجه به مقدمه فوق الذکر و لزوم و اهمیت حفظ نعمت سلامتی، به دور از هرگونه شعار، شما را یاری خواهیم کرد تا با از بین بردن لغزندگی سطوح، امنیت جانی خود و دیگران را تضمین کنید و از استاندارد های جهانی (تأمین امنیت جانی) بهره مند شوید.

ویژگی های کلی محصول

- جلوگیری از لیز خوردن و حفظ سلامتی
- کیفیت بالا و ماندگاری طولانی (۵ تا ۷ سال با تردد معمولی)
- گارانتی و خدمات پس از فروش
- ضخامت بسیار کم و پاگیر نبودن
- زیبایی قابل ملاحظه
- ارزش اقتصادی بالا
- قابلیت و سهولت تعویض نوار پس از سائیدگی کامل
- جلوگیری از سائیدگی پله ها، رمپ ها و سطوح شیبدار
- کمک به مالکین ساختمان در خصوص تطبیق با قوانین و مقررات مسئولیت مدنی در مورد آسیب های مربوط با لیز خوردن افراد
- منطبق با استاندارد ASTM آمریکا بر اساس آزمایشات انجام شده توسط موسسه SGS
- قابلیت اجرا بر روی انواع متریال های ساختمانی مثل فلز، بتن، چوب، سنگ و سرامیک





ویژگی های فیزیکی چسب نوارهای ضد لغزش Sorex

نوع چسب	اکریلیک حلال
بستر چسب	لمینیت کربوراندوم
وزن چسب	۵۰ گرم در هر متر مربع
وزن کل (بدون روکش)	۱۰۰ گرم در هر متر مربع
روکش چسب	کاغذ آغشته به پلی اتیلن یک رو

معیارهای ارتجاعی ، خمیری و آب و هوا

کشش تا پارگی	۵ درصد
ارتجاع	خم شدگی تا ۹۰ درجه
تحمل آب و هوای خارجی	۵ تا ۷ سال با تردد معمولی
تحمل دما	از ۳۰- درجه تا ۱۱۰+ درجه سانتیگراد



نوارهای ضد لغزش Sorex دارای گواهی تطابق کیفیت با استاندارد آمریکا (ASTM) می باشند .

نتایج برخی آزمایشات روی نوارهای ضد لغزش

کد آزمایش	نام آزمایش	نتیجه آزمایش
PSTC۶	توپ گردان	۱ سانتی متر
PSTC10	چسب پوسته	+/-5 (N/25mm)

لایه رویی (عامل سایشی) : سیلیکون کارباید با سختی حدود ۶/۷ (سختی سخت ترین ماده طبیعت یعنی الماس ۷ میباشد)

لایه کاغذی (مدیا) : روکش شده با پلی اتیلن (ضد آب)

دوام ضد لغزشی : ۵ تا ۷ سال با تردد متوسط

قدرت چسبندگی : ۲۲۰ کیلو بر سانتیمتر مربع قدرت چسبندگی روی سنگ

گارانتی چسب : شش ماه (چنانچه پس از ۶ ماه مشکلی برای چسب بوجود نیاید قطعا تا مدت زمان زیادی اثر چسبندگی فوق العاده خود را حفظ خواهد کرد)

از لحاظ بهداشتی : بخاطر چسبیدن به سطوح، هیچ جرمی زیر آن تجمع نخواهد کرد

پاگیر نبودن : بخاطر ضخامت پائینتر از یک میلیمتر به هیچ عنوان پاگیر نیست

ضد آب : نوارهای غیر سایشی در صورت نصب صحیح کاملا ضد آب هستند

الزامات نصب : پاکیزگی و خشکی کامل سطحی که نوار روی آن نصب خواهد شد (مطابق دستورالعمل نصب)

چسب کمکی : لازم ندارد و چسب موجود پشت نوار کاملا کفایت می کند

نصب آسان : با مطالعه روش نصب ، به آسانی قابل نصب است

ابعاد : در عرض های ۲،۵ سانتیمتر و ۵ سانتیمتر در رول های ۵ متری (غیر سایشی) و ۱۸ متری (سایشی)

تعویض : پس از اتمام دوام لغزشی قابل تعویض بوده و نوار هیچگونه صدمه ای به بستری که روی آن نصب شده نخواهد زد.

نظافت : در نوارهای سایشی بعلت سطح سمباده ای و زیر استفاده از طی های نخی مناسب نیست (مطابق دستورالعمل نظافت)


سایر ملاحظات : در نوارهای غیر سایشی، پس از نصب و گیرش کامل چسب ، در محل نوار فقط استفاده از محلول های قلیایی مجاز می باشد

چرا سوراکس؟

- کیفیت بالای نوارهای ضد لغزش و ترمز پله هم از جهت رویه زبر و هم چسب اکریلیک
- انطباق با استانداردهای بین المللی - آزمایشات انجام شده موسسه SGS سوئیس بر اساس استاندارد ASTM آمریکا روی محصولات سوراکس. (اولین و تنها دارنده ی محصولات ضد لغزش تست شده توسط موسسه SGS سوئیس)
- دوام بالا و ماندگاری طولانی در تردد های نیمه سنگین و سنگین - Heavy Duty
- مشتریان بنام و شناخته شده و رضایتمندی بسیار بالای آنان
- ارائه گارانتی واقعی چسب که تحت برند Sorex به مشتریان عرضه می گردد. (اولین و تنها ارائه کننده گارانتی چسب در این دسته محصولات در ایران)
- تخفیف های فصلی محصولات و نصب
- ارائه سرویس نصب نوارهای ضد لغزش
- بازدید و مشاوره رایگان و ارائه بهترین راه حل برای نیازهای مشتری
- ارائه دستورالعمل جامع نصب و نگهداری

پیشگیری از یک حادثه آرزوی ماست!


نوارهای ضد لغزش Sorex

	عنوان :	نوار ضد لغزش با بستر آلومینیومی
	کد کالا:	RA50X18
	جنس:	سایشی
	ابعاد رول :	50x18 (mm. x m.)
	کاربرد:	پله ، رمپ ، محوطه و سایر سطوح لغزنده با تردد بالا
	رنگ:	مشکی

	عنوان :	نوار ضد لغزش مشکی
	کد کالا:	RB25X18 / RB50X18
	جنس:	سایشی
	ابعاد رول :	25x18 (mm. x m.) / 50x18 (mm. x m.)
	کاربرد:	کلیه سطوح لغزنده داخلی یا خارجی؛ (پله ها ، رمپ ها، ورودی- ها، سرویس های بهداشتی و غیره)
	رنگ:	مشکی

	عنوان :	نوار ضد لغزش رنگی
	کد کالا:	RC25X18 / RC50X18
	جنس:	سایشی
	ابعاد رول :	25x18 (mm. x m.) / 50x18 (mm. x m.)
	کاربرد:	کلیه سطوح لغزنده داخلی یا خارجی؛ (پله ها ، رمپ ها، ورودی- ها، سرویس های بهداشتی و غیره)
	رنگ:	خاکستری - سفید/قرمز - زرد/مشکی - بی رنگ - قرمز - سفید

	عنوان :	نوار ضد لغزش مشکی با ۱۰ میلیمتر نوار شب تاب در وسط
	کد کالا:	RGS50X18
	جنس:	سایشی
	ابعاد رول :	50x18 (mm. x m.)
	کاربرد:	معابر و پله های کم نور و لغزنده ، ورودی ها ، خروجی ها، سرویس های بهداشتی ، رمپ ها
	رنگ:	مشکی

	عنوان :	نوار ضد لغزش شب تاب مورب
	کد کالا:	RGB50X18
	جنس:	سایشی
	ابعاد رول :	25x18 (mm. x m.) / 50x18 (mm. x m.)
	کاربرد:	معابر و پله های کم نور و لغزنده ، ورودی ها ، خروجی ها، سرویس های بهداشتی ، رمپ ها
	رنگ:	شب تاب / مشکی

	عنوان :	نوار ضد لغزش شب تاب
	کد کالا:	RG25X18
	جنس:	سایشی
	ابعاد رول :	25x18 (mm. x m.)
	کاربرد:	معابر و پله های کم نور و لغزنده ، ورودی ها ، خروجی ها، سرویس های بهداشتی ، رمپ ها
	رنگ:	شب تاب

	عنوان :	نوار ضد لغزش غیر سایشی
	کد کالا:	RNA25X18
	جنس:	غیر سایشی / ضد آب
	ابعاد رول :	25x18 (mm. x m.)
	کاربرد:	مکانهای لغزنده در تماس با آب یا پوست پا مثل استخر و فضا- های مربوط به آن، سرویس های بهداشتی ، سالن های ورزشی
	رنگ:	مشکی - خاکستری - سفید - بی رنگ

برای دریافت اطلاعات کامل از مجموعه نوارهای ضد لغزش و همچنین مشاهده نمونه های کار شده و الگوهای نصب به وبسایت یا صفحه اینستاگرام ما مراجعه نمایید.

www.sorexco.com

www.instagram.com/sorex.safety

فهرستی از برخی مشتریان Sorex

نام مشتری	موقعیت	نام مشتری	موقعیت
هتل بین المللی پارسیان آزادی (هتل هایت سابق)	تهران	بیمه تامین اجتماعی	تهران
هتل بزرگ ۵ ستاره شیراز	تهران	بیمارستان جم	تهران
بانک ملت	تهران	بیمارستان مصطفی خمینی	تهران
بانک کارآفرین	تهران	بیمارستان چشم پزشکی نگاه	تهران
بانک گردشگری	تهران	مرکز بهداشت شمال تهران	تهران
شرکت البرز تات (تات مال)	تهران	مرکز بهداشت حضرت رقیه	تهران
کارخانه قوطی سازی آلومینیوم کاوه	ساره	مرکز بهداشت احمدی	تهران
کارخانه ایران خودرو	تهران	فروشگاه اتکای تبریز	تهران
کارخانه چینی زرین	اصفهان	مجموعه فروشگاه های Debenhams	تهران
کارخانه امیا پارس	اصفهان	موزه فرش	تهران
شرکت زامیاد	تهران	فرهنگسرای امید	تهران
چیتوز	البرز	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	تهران
شوینده های اکتیو	تهران	دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان	اصفهان
سازمان آب	تهران	دانشگاه علمی کاربردی	تهران
شرکت حفاری نفت ناموران	تهران	مجمع فنی تهران	تهران
شیرین عسل	تهران	شرکت هواپیمایی زاگرس	تهران
مجموعه هتل های ملل	تهران	پژوهشگاه ملی رویان	تهران



تماس با ما :

تهران، خیابان پاسداران، خیابان بوستان دوم (اخوان)، خیابان شهید عراقی، مقابل کوچه شبنم، پلاک ۸۶، واحد ۴، طبقه دوم



۰۲۱-۲۶۷۰۱۴۵۸ ، ۰۲۱-۲۶۷۰۱۴۳۶ ، ۰۲۱-۲۲۸۸۴۰۵۳



۰۲۱-۲۲۸۸۴۰۵۴



۰۹۱۲۵۰۴۴۶۴۱



info@sorexco.com



www.sorexco.com



www.instagram.com/sorex.safety

