



خدمات
پس از فروش



فروش
قطعات لیفتراک



اجاره لیفتراک



تعمیر لیفتراک



فروش لیفتراک



مجموعه ما با داشتن سابقه کافی در راستای ماشین آلات صنعتی
دارای کلیه خدمات مرتبط با لیفتراک از قبیل موارد زیر است:

- فروش لیفتراک
- تعمیر لیفتراک
- اجاره لیفتراک
- فروش قطعات لیفتراک
- خدمات پس از فروش

کلیه این خدمات در سریعترین زمان ممکن برای شرکت ها و کارخانجات
در سراسر کشور با مشاوره رایگان انجام خواهد گرفت.

LG35D (T)	مدل
دیزل	موتور میتسوویچی ژاپن S4S چهار سیلندر
	Side Shift
	صفر کیلومتر مدل ۲۰۲۲
۳۵۰۰	ظرفیت نامی (کیلوگرم)
۵۰۰	JLoadcentre(mm)
۳۰۰۰	ارتفاع بالابر h1STDM (میلی متر)
۱۷۰	ارتفاع آزاد (میلی متر) h3
۱۰۷۰×۱۲۵×۴۵	L5*W*TSTD Forksize(mm)
۱۲-Jun	مستطیل (درجه)
۴۹۸	L3Frontoverhang (mm)
۵۸۰	L4 Rearoverhang (mm)
۲۵۳۰	R1Min.dius (mm)
۴۲۲۵	حداقل عرض برای پالت های ۱۲۰۰×۱۰۰۰ متقاطع (L×W) (mm)
	سرعت (بارگیری / تخلیه)
۲۰	حداکثر سرعت سفر (کیلومتر در ساعت)
۴۰۰/۴۲۰	حداکثر، سرعت بالابر (mm/s) (بارگیری/تخلیه)
۲۰	Max.gradient(%)
۴۶۳۰	وزن مرده (کیلوگرم) STD
۱۰۳۰/۹۸۰	S/PTread (جلو/عقب) (mm)
۱۷۵۰	فاصله محوری L2 (میلی متر)
	حداقل فاصله از زمین
۱۳۲	m2Mast (mm)
۱۶۵	قاب m1 (میلی متر)

A498BT1	S4S-474	۴JG2	C240	مدل موتور
۳۶,۸/۲۴۰۰	۳۵,۳/۲۳۰۰	۴۶/۲۴۵۰	۳۵,۴/۲۵۰۰	توان نامی (kw/rpm)
۱۸۰/۱۸۰۰	۱۷۶/۱۸۰۰	۱۸۶/۱۷۰۰	۱۳۷/۱۸۰۰	حداکثر گشتاور (Nm/rpm)
۴	۴	۴	۴	تعداد سیلندر
۳,۱۷	۳,۳۳۱	۳,۰۵۹	۲,۳۶۹	جابجایی (L)