

کلیه محصولات آلومینیومی این شرکت از بیلت آلیاژ ۶۰۶۳ کارخانه دوبرال امارات که مرغوب‌ترین ماده اولیه این صنعت است تهیه می‌گردند و دستگاه‌های اکستروود این پروفیل‌ها توسط دقیق‌ترین و بهترین تجهیزات کشورهای اروپایی ساخته شده‌اند.

این محصولات توسط دستگاه‌های تمام اتوماتیک و از بهترین رنگ‌های الکترواستاتیک کارخانه Aksonoble و Pulver ایتالیا تهیه می‌گردد. امکان رنگ آمیزی طرح چوب، طرح سنگ و تمامی طیف‌های رنگی برای کلیه محصولات آلومینیومی این شرکت مهیا می‌باشد. یراق‌آلات مورد استفاده در کلیه محصولات در و پنجره و نما از کارخانجات معتبر ایتالیا همچون Fapim، Giesse و Rotto کشور آلمان می‌باشد.


تجهیزات ساخت کلیه محصولات، اره‌های دوسربرش، دستگاه‌های جاسازی یراق‌آلات و کلیه متعلقات آن از پیشرفته‌ترین تجهیزات کشور آلمان و ترکیه می‌باشند که دقت ساخت و ظرافت محصولات را بسیار افزایش می‌دهد.

شیشه‌های مورد استفاده در کلیه محصولات از معتبرترین کارخانجات تولیدی کشور تهیه می‌گردند و کیفیت عالی تولید آنها برای محصولات ما بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

در کلیه مقاطع پروفیل‌های مصرفی از مرغوب‌ترین لاستیک‌های هوابندی و آبنندی و یوپی‌وی‌سی استفاده می‌شود که عامل بسیار موثری در عدم عبور گرد و خاک، دوده و هوای سرد و گرم می‌باشند.

پنجره‌های آلومینیومی

پنجره لولایی، دوجبهت بازشو و فیکس Ryan



این سیستم پنجره برای ارتفاع‌های استاندارد و کاربرانی که بدنبال ظرافت بیشتر محصول می‌باشند طراحی گردیده. عرض پروفیل ۴/۵ سانتی‌متر می‌باشد و دارای قوسی زیبا در طراحی پروفیل خود می‌باشد. کلیه کنج‌های آن فارسی‌بر می‌باشد و از هوابندی و آببندی عالی برخوردار می‌باشد.

پنجره لولایی، دوجبهت بازشو و فیکس Ventana




این سیستم برای استفاده در عرض و ارتفاع بلند طراحی شده‌است. دارای عرض ۶ سانتی‌متر می‌باشد و قوس زیبای پروفیل آن چشم‌گیر می‌باشد. کلیه کنج‌های پروفیل آن فارسی‌بر بوده و هوابندی و آببندی آن بسیار عالی می‌باشد. امکان ساخت در برای این سیستم مهیا می‌باشد.

پنجره لولایی، دوجبهت بازشو و فیکس Raymond




عرض پروفیل این پنجره ۵ سانتی‌متر می‌باشد و سطح بیشتر از پروفیل را به نظر می‌آورد. قوس بسیار ظریفی دارد در حالی که در مقیاس کلی صاف به نظر می‌رسد. کنج‌های پنجره فارسی‌بر می‌باشد و هوابندی و آببندی بسیار مناسبی دارد. قابلیت ساخت در از این نوع پروفیل میسر می‌باشد.

پنجره لولایی و ترمال بریک Hidden Vent




سیستم‌های پنجره Hidden Vent مشکل تمامی آرشیکت‌ها را که در ضخامت لنگه بازشو با عرض بیشتر در مقایسه لنگه ثابت دچار مشکل بوده‌اند را حل نموده است تمامی مقاطع این پنجره چه در قسمت ثابت و چه در قسمت بازشو یکسان می‌باشد. عرض پروفیل این سیستم متغیر می‌باشد و یکی از کاملترین سیستم‌های پنجره موجود در کشورهای پیشرفته می‌باشد.

پنجره لولایی، دوجبهت بازشو و فیکس ترمال بریک



این سیستم در و پنجره جدیدترین نسل پنجره‌های دوجداره آلومینیومی می‌باشد. استفاده از مواد Epdm برای عایق‌بندی هرچه بیشتر این نوع پروفیل آن را به کامل‌ترین پنجره موجود در جهان تبدیل نموده است. عرض ۶ سانتی‌متری پروفیل در مقطع افقی آن و قوس‌های موجود در طراحی پروفیل آن را بسیار زیبا ساخته است. هوابندی و آب‌بندی این سیستم در و پنجره در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد.

در و پنجره کشویی Zest



برای آن دسته از طراحی که استفاده از سیستم کشویی را ترجیح می‌دهند Zest گزینه بسیار مناسبی است. عرض ۷/۵ سانتی‌متر آن فارسی بر بودن کنج‌ها، محل نصب توری و قوس بخش بیرونی پروفیل آن، سیستمی کامل و بی‌عیب را ارائه کرده است.

در و پنجره‌های دوجداره UPVC

پروفیل‌های ساخت در و پنجره‌های یوپی‌وی‌سی این شرکت بسته به انتخاب و سلیقه طراحان و مشتریان متفاوت می‌باشد. برترین برندهای پروفیل ایرانی همچون Vistabest و مرغوب‌ترین پروفیل‌های ترکیه‌ای و آلمانی در سبد پروفیل‌های مورد استفاده این شرکت قرار دارد.

پنجره‌های لولایی UPVC

عرض پروفیل مورد استفاده در این سیستم ۶ سانتی‌متر و دارای حداقل ۳ حفره به جهت عایق‌بندی هرچه بیشتر پروفیل‌های مصرفی می‌باشد. یراق‌آلات مورد استفاده در این سیستم از مرغوب‌ترین برندهای موجود همچون GU آلمان می‌باشد.



سیستم کشویی UPVC

اگرچه سیستم کشویی یوپی‌وی‌سی از هوابندی و آییندی سیستم‌های لولایی برخوردار نمی‌باشد اما انتخاب برخی از طراحان می‌باشد. عرض پروفیل این سیستم متفاوت می‌باشد و قابلیت استفاده از یراق‌آلات درجه یک اروپایی برای آن مهیا شده است.



توری‌های رولینگ

برای کلید در و پنجره یوپی‌وی‌سی و آلومینیومی قابلیت استفاده از توری‌های رولینگ مهیاست. این توری‌ها در سه مدل آلفا (عمودی) بتا (افقی) و گاما (باز دوجبهته) طراحی شده‌اند و به راحتی بر کلیه محصولات نصب می‌گردند.

نمای کامپوزیت پانل

نمای کامپوزیت پانل که نسل جدید مواد مورد استفاده در نمای ساختمان‌ها می‌باشد از سه لایه اصلی ورق آلومینیومی، که معمولاً دارای ضخامت ۰/۵ میلی‌متر می‌باشد و هسته داخلی تشکیل شده از مواد پلی‌اتیلن و سطح داخلی که از ورق آلومینیومی می‌باشد تشکیل شده است. مزایای فراوان این محصول آن را به پرمصرف‌ترین متریال مورد استفاده در نمای ساختمان‌ها تبدیل نموده است.

* تنوع رنگ فراوان و ترکیب رنگ‌های گسترده

* سرعت بالای نصب


* وزن سبک در مقایسه با سنگ

* قابلیت ایزوله کردن صوتی و حرارتی ساختمان

* قابلیت اجرای قوس و خمیدگی و دایره در نما

* ضد حریق بودن

تنها بخش کوچکی از مزایای استفاده از این سیستم نما می‌باشد




نماهای شیشه‌ای

نمای فریم‌لس Frameless



این نوع نما که مکمل همیشگی نماهای کامپوزیت پانل و سنگ می‌باشد. بر روی سطح زیرسازی فلزی که معمولاً پروفیل‌های 40×40 آهنی می‌باشد نصب می‌گردند و چون دارای سطح کمی از پروفیل قابل رویت در مقایسه با شیشه می‌باشند از آنها به عنوان فریم‌لس یاد می‌شود. معمولاً اتصال پروفیل نما با آهن به واسطه وجود لاستیک‌های هوابندی و آییندی کاملاً قطع می‌گردد و حسن دیگر آن عدم تشخیص پنجره‌های بازشو آن از ثابت می‌باشد.

کرتن وال



این سیستم نما سابقه‌ای طولانی در بسیاری از برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه در ایران و جهان دارد هم سطح زیرسازی و نمای شیشه‌ای تماماً از جنس آلومینیوم می‌باشند و بوسیله پلیت به سطح نمای ساختمان وصل می‌شود. از مزایای خاص این نما می‌توان به یکپارچه بودن آن اشاره نمود.

اسپیس اسپایدر




نمای اسپیس اسپایدر جزو نسل جدید نماهای شیشه‌ای می‌باشد و می‌توان از آن به عنوان نوعی نمای لاکشری و لوکس نام برد. در این نما قطعات بزرگ شیشه با یراق آلات پنجه‌ای شکل به ستون استیل یا فولادی که در پشت نما قرار گرفته وصل می‌شود البته برخی از طراحان استفاده از سیستم کابلی آن را ترجیح می‌دهند. کاربری عمده این نما در ورودی هتل‌ها، لابی برج‌ها و ورودی فروشگاه‌های بزرگ می‌باشد.

سقف‌های کاذب



سقف گچی (روکش پی‌وی‌سی)

این نوع تایل از مواد گچی با ضخامت ۷ میلی‌متر همراه با روکش PVC و لایه میکرونی آلومینیومی در پشت تایل همراه می‌باشد. دارای ابعاد 60×60 و طرح‌های متنوعی می‌باشد.



سقف کاذب مینرال

این نوع تایل در دو مدل بالبه و بی‌لبه و در شکل‌های مختلف تولید می‌گردد و از ویژگی‌های خاص آن می‌توان به سبکی و آکوستیک نمودن محیط و ضد حریق بودن آن اشاره نمود.




سقف کاذب تایل آلومینیومی

این نوع سقف با تایل‌های 60×60 و در مدل‌های مختلف ساده، وسط پانچ در رنگ‌های سفید و نقره‌ای و استیل موجود می‌باشد. این نوع سقف به صورت سازه پنهان و سازه نمایان قابل اجراست.



سقف کاذب دکوراتیو

پانل‌های گچی این نوع سقف با ابعاد 240×120 و با ضخامت $9/5$ میلی‌متر و $12/5$ میلی‌متر بصورت ساده و دکوراتیو قابل استفاده می‌باشند. این نوع پانل‌ها با زیرسازی فلزی بر روی دیوار و سقف قابل نصب می‌باشد.



سقف کاذب پلکسی

این سقف از زیرسازی سقف‌های تایل آلومینیومی تبعیت می‌کند ولی از آنجا که برای حمام و سرویس‌ها تعبیه شده و قابلیت عبور نور از تایل‌های پلکسی خود را دارا است سقفی زیبا برای محیط‌های مرطوب بخصوص حمام و سرویس‌ها محسوب می‌شود.




دکور و پارْتیشن

پروفیل‌های مورد استفاده در پارْتیشن‌بندی این شرکت دارای تنوع گسترده در طرح و رنگ می‌باشند که قابلیت استفاده از آنها را در هر فضایی ساده نموده است. تلفیق متریالهای مختلف از جمله چوب، ام دی اف، پانل‌های آکوستیک به همراه شیشه‌های دوجداره و سندبلاست شده در تمامی تیپ‌های پارْتیشن‌بندی مقدور می‌باشد.



کارهای تراس

این محصول جدیدترین طراحی برای قابل استفاده نمودن فضای تراس‌ها در فصل‌های سرد و گرم می‌باشد و با هوابندی و آبنندی مناسب عملاً فضای بالکن‌های منازل شما را به فضایی مفید و قابل استفاده تبدیل می‌نماید. استفاده از یراق‌آلات مرغوب خارجی، باز و بسته کردن این محصول را به دفعات زیاد، کاری ساده نموده است.



نرده استیل

این محصول که از شیک‌ترین محصولات فینیشینگ نمای ساختمان می‌باشد از مرغوب‌ترین آلیاژهای استیل تهیه و در طرح‌های مختلف تولید می‌گردد. حفاظ پنجره‌ها، نرده راه‌پله‌ها و محافظ‌های بانک‌ها از موارد مصرف این محصول است.