



آرسیگهاتران

آرسیس قطران

انتخاب اول کشاورزان

تولید کننده انواع نوار آبیاری قطره ای



ARSISGHATRAN

Drip Tape

Usage of Drip Irrigation Tape

موارد استفاده از نوار آبیاری قطره ای (تیپ)

1 - Crops & Vegetables

۱ - کل کاری (مزارع کل ، فضای سبز)

2 - Grains & Cereals

۲ - گلخانه ها (کشت خاکی ، هیدروپونیک و ...)

3 - Green houses

۳ - میوه و سبزی (هندوانه ، خربزه ، ملون ،

4 - Industrial Beans

سبب زمینی ، گوجه فرنگی ، پیاز)

5 - Floriculture (indoor , outdoor)

۴ - حبوبات (عدس ، نخود ، نخود فرنگی ، لوبیا و ...)

۵ - گیاهان صنعتی (سویا ، هویج ، کدو ، فلفل ، کاهو ،

ذرت ، نیشکر ، پنبه ، چغندر قند ، خیار ، گل کلم و ...)

Advantages Of Drip Irrigation

ویژگی ها و مزایای نوار آبیاری قطره ای تیپ

- 1 - Smaller water sources can be used, as drip irrigation may require less than half of the water needed for sprinkler irrigation.
- 2 - Lower operating pressures mean reduced energy for pumping.
- 3 - High levels of water management are achieved because plants can be supplied with precise amounts of water.
- 4 - Diseases may be lessened because plant foliage remains dry.
- 5 - Labor and operating costs are generally less, and extensive automation is possible.
- 6 - Water applications are precisely targeted. No applications are made between rows or other non-productive areas.
- 7 - Field operations such as, harvesting can continue during irrigation because the areas between rows remain dry, resulting in better weed control and lower production costs.
- 8 - Fertilizers can be applied efficiently through the drip system.
- 9 - Watering can be done on varied terrains and in varied soil conditions. Soil erosion and nutrient leaching can be reduced.

- ۱ - مطابقت داشتن با استاندارد ملی ۶۷۷۵
- ۲ - یکنواختی در آبدهی و صرفه جویی در مصرف آب
- ۳ - افزایش راندمان هکتاری در محصول
- ۴ - مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش خورشید
- ۵ - مقاوم در برابر انواع مواد شیمیایی ، کود و سموم علف کشی و همچنین کارایی آسانی در رساندن کود و سم به گیاه
- ۶ - کاهش آفات و بیماری گیاهی
- ۷ - سرعت عمل در نصب به صورت دستی و مکانیزه بصورت سطحی همزمان با کاشت بذر





جدول فنی نوارهای آبیاری بغل دوخت
Technical Information of Labyrinth Tape

175 - 200	Thickness (micron)	ضخامت
10 - 15 - 20 - 30	Droppers Distance (cm)	فاصله قطره چکان ها
2 - 2,2 - 3	Discharge rate at 1 bar	آبدهی قطره چکان در هر ساعت در فشار ۱ بار
16.5 mm	Outer Diameter	قطر خارجی
A	Degree of Uniformity	درجه یک نواختی
One season یک فصل زراعی	Using Duration	مدت استفاده
Psi 0.6~1.0	Working Pressure (bar)	فشار کاری
3	Max. Working Pressure (bar)	حداکثر تحمل فشار
1000	Roll Length (m)	طول رول
Non-Self Regulation غیر خود تنظیم		نوع تنظیم فشار



ARSIS GHATRAN



آر سیس قمطران



ISO 14001 – ISO 9001 – ISO 18001 – IMS – CE

☎ ۰۲۱ ۶۵۴۳۳۷۱۱ ☎ (+98) 21 65433711
☎ ۰۲۱ ۶۵۴۳۳۷۶۸ ☎ ۰۲۱ ۶۵۴۳۳۷۶۹ ☎ (+98) 21 65432768 ☎ (+98) 21 65432769
تهران ، شهریار ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، بلوار فروردین
خیابان دوم شرقی، پلاک ۱۰۴ ☎ No 104, Second East st, Farvardin Blvd,
SafaDasht Industrial Zone , Shahriar , Tehran - Iran

arsisdrip@gmail.com

arsisdrip.ir

hydrodrip.ir

arsico.ir