




شرکت پیشرو موتور پارسیان

آدرس: تهران، خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه
شهید ترابی گودرزی، پاساژ سلامت، طبقه اول، واحد ۲۰۵
تلفن: ۳۳۹۹۳۴۵۷ - ۸ و ۴۴۴۰۴۴۴۰۳۳
تلفکس: ۳۳۹۱۲۰۸۸

Add: No.205, 1 Floor, Salamat Building,
south Saddi St., TEHRAN - IRAN
Tel: +9821 33 99 34 57 - 8
+9821 33 94 0 444 & 46
Fax: +9821 33 91 20 88



Model	KVA ST	KVA PR	Engine type	R.P.M	Cylinder combination	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Net wt (kg)
PMV94	94	85	TD520GE	1500	4 L	1392	664	1171	580
PMV109	109	100	TAD531GE	1500	4L	1567	763	1247	606
PMV142	142	130	TAD532GE	1500	4L	1598	866	1242	606
PMV142	142	130	TD720GE	1500	6L	1706	741	1240	790
PMV167	167	152	TAD731GE	1500	6L	1855	866	1292	804
PMV206	206	186	TAD732GE	1500	6L	1904	1057	1322	826
PMV227	227	206	TAD733GE	1500	6L	1904	1057	1322	826
PMV275	275	250	TAD734GE	1500	6L	1865	1058	1320	788
PMV305	305	277	TAD940GE	1500	6L	1976	1120	1591	1065
PMV358	358	325	TAD941GE	1500	6L	2296	1120	1591	1065
PMV346	346	315	TAD1341GE	1500	6L	2206	1114	1391	1325
PMV387	387	352	TAD1342GE	1500	6L	2206	1114	1391	1325
PMV414	414	378	TAD1343GE	1500	6L	2204	1106	1391	1325
PMV452	452	412	TAD1344GE	1500	6L	2204	1106	1391	1325
PMV501	501	451	TAD1345GE	1500	6L	2204	1106	1391	1325
PMV506	506	462	TAD1640GE	1500	6L	2296	1120	1587	1550
PMV559	559	509	TAD1641GE	1500	6L	2296	1120	1587	1550
PMV630	630	570	TAD1642GE	1500	6L	2296	1120	1587	1550
PMV700	700	630	TWD1643GE	1500	6L	2399	1350	1930	1770

VOLVO

www.dieselparsian.com



Power
Generation

VOLVO
PENTA



Perkins



STAMFORD
power generation






شرکت پیشر و موتور پارسیان

آدرس: تهران، خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه
شهید ترابی گودرزی، پاساژ سلامت، طبقه اول، واحد ۵۰۵
تلفن: ۸-۳۳۹۹۳۴۵۷ - ۴۵ و ۴۴۴۰۳۳۹۴
تلفکس: ۳۳۹۱۲۰۸۸

Add: No.205, 1 Floor, Salamat Building,
south Saddi St., TEHRAN - IRAN
Tel: +9821 33 99 34 57 - 8
+9821 33 94 0 444 & 46
Fax: +9821 33 91 20 88



Model	KVA		Engine			New age alternator	Open version	
	ST	PR	Type	consumption	Cyl Disp		Dimension (L*W)	WET WEIGHT (kg)
C11 D5	11	10	D1703-BG	3.2 Lph	3L	BC1648	1300*730	376
C33 D5	33	30	4B3.3G1	8.0 Lph	4L	BC184G	1753*930	645
C55 D5	55	50	4BT3.3G2	12.9 Lph	4L	UC1224D	1753*930	776
C70 D5	70	63	4BT3.9G4	16 Lph	4L	UC224F	1950*1046	1038
C80 D5	80	72	4BTA3.9G1	17 Lph	4L	UC224F	1950*1046	1050
C110 D5	110	100	4-ISBEG1	25 Lph	4L	UC274C	1977*1046	1200
C150 D5	150	136	6BTA5.9G2	35 Lph	6L	UC274E	2404*1110	1216
C180 D5	180	164	6-ISBEG1	42 Lph	6L	UC274G	2404*1110	1444
C200 D5	200	182	6CTAA8.3G1	45 Lph	6L	UC274H	2686*1300	1900
C220 D5	220	200	6CTAA8.3G1	50 Lph	6L	UC274H	2686*1300	1900
C250 D5	250	227	6CTAA8.3G2	57 Lph	6L	UCD274J	2686*1300	2000
C275 D5	275	250	QSL9G5	65 Lph	6L	UC274K	3135*1100	2934
C330 D5	330	300	QSL9G5	65 Lph	6L	HC4D	3135*1100	3157
C350 D5	350	320	NTA855G6	76 Lph	6L	HC4E	3549*1100	3448
C400 D5	400	360	NTA855G4	84 Lph	6L	HC4F	3549*1100	3643
C440 D5	440	400	NTA855G7	97.3 Lph	6L	HC5C	3549*1100	3775
C500 D5	500	450	QSX15G8	103 Lph	6L	HC5C	3376*1500	4089
C550 D5	550	500	QSX15G8	123 Lph	6L	HC5D	3376*1500	4199
DFGB	706	640	VTA28G5	154 Lph	V12	HC5F	3875*1423	5665
C825 D5	825	750	QSK23G3	148 Lph	6L	HC6H	4486*1879	7105
DFGD	825	750	VTA28G6	180 Lph	V12	HC6G	3875*1423	6699
C900 D5	900	820	QSK23G3	168 Lph	6L	HC6H	4486*1869	7105
DFHC	1041	939	QST30G3	204 Lph	V12	HC6J	4460*1640	6141
C1000 D5E	1000	909	KTA38G7	215 Lph	V12	HC6H	4829*2033	8589
DFHD	1110	1000	QST30G4	224 Lph	V12	HC6K	4547*1722	8000
C1100 D5E	1100	1000	KTA50G7	232 Lph	V16	HC6J	5327*2033	10819
DFJD	1132	1029	KTA38G5	228 Lph	V12	HC6K	4470*1785	8350
C1250 D5A	1250	1125	KTA38G9	256 Lph	V12	LV6G	4750*2100	8850
C1400 D5	1400	1250	KTA50G3	293 Lph	V16	P7B	5105*2000	10963
C1675 D5	1675	1400	KTA50G8	345 Lph	V16	P7D	5866*2033	11921
C1675 D5A	1675	1500	KTA50GS8	345 Lph	V16	P7D	5866*2033	11921
C1760 D5E	1760	1600	QSK60GS3	323 Lph	V16	P7D	6175*2286	14774
C2000 D5	2063	1875	QSK60G3	406 Lph	V16	P7F	6175*2286	15012
C2000 D5E	2000	1818	QSK60GS3	432 Lph	V16	P7F	6175*2286	15012
C2250 D5	2250	2000	QSK60G4	437 Lph	V16	P7G	6175*2286	15510
C2200 D5E	2200	2000	QSK60GS3	467 Lph	V16	P7G	6175*2286	15510
C2500 D5A	2500	2250	QSK60G8	500 Lph	V16	P80R	6175*2494	17217
DQLB	3325	3000	QSK78G6	662 Lph	V18	LVS1824G	7178*2251	25390

www.dieselparsian.com

CUMMINS



Power
Generation

VOLVO
PENTA

Perkins



STAMFORD
power generation






شرکت پیشرو موتور پارسیان

آدرس: تهران، خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه
شهید ترابی گودرزی، پاساژ سلامت، طبقه اول، واحد ۲۰۵
تلفن: ۳۳ ۹۹ ۳۴ ۵۷ - ۸ و ۴۵ و ۴۴ ۹۴ ۳۳
تلفکس: ۳۳ ۹۱ ۲۰ ۸۸

Add: No.205, 1 Floor, Salamat Building,
south Saddi St., TEHRAN - IRAN
Tel: +9821 33 99 34 57 - 8
+9821 33 94 0 444 & 46
Fax: +9821 33 91 20 88



Model	KVA ST	KVA PR	Engine type	R.P.M	Cylinder combination	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Net wt (kg)
PMP10	10	9	403C-11G	1500	3L	670	479	733	134
PMP15	15	13	403C-15G	1500	3L	820	476	791	197
PMP23	23	20	404C-225	1500	4L	915	477	840	242
PMP33	33	30	1103A-33G	1500	3L	1029	629	951	412
PMP50	50	45	1103A-33TG1	1500	3L	1049	634	951	420
PMP66	66	60	1103A-33TG2	1500	3L	1049	634	951	420
PMP70	70	65	1104A-44TG1	150	4L	1241	629	951	463
PMP88	88	80	1104A-44TG2	1500	4L	1241	629	951	463
PMP110	110	100	1104A-44TAG2	1500	4L	1259	721	966	550
PMP150	150	135	1006TAG	1500	6L	1685	773	1065	690
PMP223	223	200	1306CE87TAG3	1500	6L	1822	875	1369	895
PMP250	250	228	1306CE87TAG4	1500	6L	1822	875	1369	895
PMP275	275	250	1306CE87TAG6	1500	6L	1369	875	1822	895
PMP341	341	305	2306CE14TAG1A	1500	6L	1614	1107	2422	1690
PMP400	400	355	2306CE14TAG2	1500	6L	1614	1107	2422	1690
PMP450	450	405	2306CE14TAG3	1500	6L	1614	1107	2422	1690
PMP500	500	455	2506AE15TAG1	1500	6L	2657	1120	1718	1/633
PMP550	550	500	2506AE15TAG2	1500	6L	2657	1120	1718	1/633
PMP650	650	591	2806CE18TAG1A	1500	6L	2.545	1.536	1.807	2.050
PMP700	700	650	2806AE18TAG2	1500	6L	2.545	1.536	1.807	2.050
PMP800	800	725	4006-23TAG2A	1500	6L	3.027	1.706	1.964	2.560
PMP900	900	800	4006-23TAG3A	1500	6L	3.027	1.706	1.964	2.560
PMP935	935	849	4008TAG	1500	8L	1775	1585	2855	3120
PMP1000	1000	910	4008TAG1A	1500	8L	1775	1585	2855	3250
PMP1100	1100	1022	4008TAG2A	1500	8L	2855	1585	1775	3250
PMP1401	1401	1274	4012TAG	1500	12L	2120	1725	2715	4400
PMP1500	1500	1364	4012TAG1A	1500	12L	2120	1725	2715	4400
PMP1656	1656	1505	4012TAG2A	1500	12L	2120	1725	2715	4400
PMP1875	1875	1705	4012-46TAG3A	1500	12L	3924	3924	2192	5540
PMP1928	1928	1752	4016TAG	1500	16L	3302	1723	2128	5570
PMP1980	1980	1800	4016TAG1A	1500	16L	3302	1723	2128	5570
PMP2200	2200	2000	4016TAG2A	1500	16L	3302	1723	2128	5570

PERKINS

www.dieselparsian.com



Power
Generation

**VOLVO
PENTA**



Perkins



STAMFORD
power generation






شرکت پیشرو موتور پارسیان

آدرس: تهران، خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه
شهید ترابی گودرزی، پاساژ سلامت، طبقه اول، واحد ۲۰۵
تلفن: ۳۳ ۹۹ ۳۴ ۵۷ - ۸ - ۳۳ ۹۴ ۰ ۴۴۴ و ۴۵
تلفکس: ۳۳ ۹۱ ۲۰ ۸۸

Add: No.205, 1 Floor, Salamat Building,
south Saddi St., TEHRAN - IRAN
Tel: +9821 33 99 34 57 - 8
+9821 33 94 0 444 & 46
Fax: +9821 33 91 20 88



Model	Engine Type	STANDBY		prime		Number of cylinder
		KVA	KW	KVA	KW	
PMD 44	BF4M2011	44	35.2	40	32	4
PMD 65	BF4M2011C	65	52	60	48	4
PMD 115	BF4M1013EC	115	93	105	84	4
PMD 137	BF4M1013FC	137	110	130	104	4
PMD 172	BF6M1013EC	172	138	164	131	6
PMD 200	BF6M1013FC-G2	200	160	180	144	6
PMD 226	BF6M1013FC-G3	226	180	205	164	6
PMD 275	TCDL2013L06	275	220	250	200	6
PMD 390	BF6M1015C-G3	390	312	350	280	7-6
PMD 480	BF8M1015C-G2	480	384	450	360	7-8
PMD 530	BF8M1015C-G3	530	425	475	380	7-8
PMD 560	BF8M1015CP	560	448	500	400	7-8

DEUTZ

www.dieselparsian.com



Power
Generation

**VOLVO
PENTA**



Perkins



STAMFORD
power generation






شرکت پیشرو موتور پارسیان

آدرس: تهران، خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه
شهید ترابی گودرزی، پاساژ سلامت، طبقه اول، واحد ۲۰۵
تلفن: ۸-۳۳۹۹۳۴۵۷ - ۴۵ و ۴۴۴۰۳۳۹۴
تلفکس: ۸۸۰۲۰۹۱۳۳

Add: No.205, 1 Floor, Salamat Building,
south Saddi St., TEHRAN - IRAN
Tel: +9821 33 99 34 57 - 8
+9821 33 94 0 444 & 46
Fax: +9821 33 91 20 88



Model	type	POWER			Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Net wt (kg)
		KVA	KW	RATING				
PMS15	PI044G	15	12	PRIME	481	386	380	96
PMS22	PI144E	25	20	STANDBY	621	279	400	160
PMS32.5	PI144G	32.5	26	STANDBY	621	279	400	160
PMS42.5	UCI 224 C	42.5	34	PRIME	710	452	690	271
PMS50	UCI 224 D	50	40	PRIME	710	452	690	285
PMS60	UCI 224 E	60	48	PRIME	800	452	690	311
PMS72.5	UCI 224 F	72.5	58	PRIME	800	452	690	337
PMS85	UCI 224 G	85	68	PRIME	845	452	690	383
PMS100	UCI 274 C	100	80	PRIME	799	538	785	406
PMS121	UCI 274 D	121	97	STANDBY	799	538	785	431
PMS140	UCI 274 E	140	112	PRIME	914	538	785	492
PMS160	UCI 274 F	160	128	PRIME	914	538	785	530
PMS180	UCI 274 G	180	144	PRIME	964	538	785	580
PMS200	UCI 274 H	200	160	PRIME	964	538	785	626
PMS250	UCI 274 K	250	200	PRIME	1063	583	790	727
PMS250	HCI 444 C	250	200	PRIME	1172	626	852	850
PMS320	HCI 444 D	320	256	STANDBY	1172	626	852	940
PMS350	HCI 444 E	350	280	PRIME	1172	626	852	1024
PMS415	HCI 444 F	415	332	STANDBY	1262	626	852	1160
PMS450	HCI 544 C	450	360	PRIME	1337	700	971	1263
PMS530	HCI 544 D	530	424	STANDBY	1337	700	971	1393
PMS636	HCI 544 E	636	508	STANDBY	1337	700	971	1543
PMS710	HCI 544 F	710	568	STANDBY	1242	700	971	1685
PMS900	HCI 634 H	900	720	STANDBY	1548	780	1183	2117
PMS1100	HCI 634 K	1100	880	STANDBY	1649	882	1183	2541
PMS1400	PI734B	1400	1120	STANDBY	1643	870	1330	2760
PMS1675	PI734D	1675	1340	STANDBY	1793	870	1330	3318
PMS2250	PI734G	2250	1800	STANDBY	1940	870	1280	4054

STAMFORD

www.dieselparsian.com



Power
Generation

VOLVO
PENTA



Perkins



STAMFORD
power generation






شرکت پیشرو موتور پارسیان

آدرس: تهران، خیابان سعدی جنوبی، نبش کوچه
شهید ترابی گودرزی، پاساژ سلامت، طبقه اول، واحد ۲۰۵
تلفن: ۸-۵۷۳۴۹۹۳۳ - ۴۵ و ۴۴۴۰۳۳
تلفکس: ۸۸۲۰۹۱۳۳

Add: No.205, 1 Floor, Salamat Building,
south Saddi St., TEHRAN - IRAN
Tel: +9821 33 99 34 57 - 8
+9821 33 94 0 444 & 46
Fax: +9821 33 91 20 88



Model	type	POWER			Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Net wt (kg)
		KVA	KW	RATING				
PMM 20	ECO28-1L/4	20	16	STANDBY	525	338	409	122
PMM 25	ECO28-2L/4	25	20	STANDBY	525	338	409	130
PMM 31	ECO28-VL/4	31	25	STANDBY	555	338	409	155
PMM 35	ECO32-2S/4	35	28	STANDBY	601	392	479	199
PMM 40	ECO32-3S/4	40	32	STANDBY	601	392	479	214
PMM 50	ECO32-1L/4	50	40	STANDBY	762	392	479	248
PMM 60	ECO32-2L/4	60	48	STANDBY	762	392	479	282
PMM 70	ECO32-3L/4	70	56	STANDBY	762	392	479	298
PMM 85	ECP34-1S	85	68	STANDBY	817	470	741	341
PMM 105	ECP34-2S	105	84	STANDBY	817	470	741	419
PMM 130	ECP34-1L	130	104	STANDBY	897	470	741	445
PMM 150	ECP34-2L	150	120	STANDBY	897	470	741	491
PMM 180	ECO38-1S	180	144	STANDBY	888	584	822	510
PMM 200	ECO38-2S	200	160	STANDBY	888	584	822	560
PMM 225	ECO38-3S	225	180	STANDBY	888	584	822	590
PMM 250	ECO38-1L	250	200	STANDBY	1098	584	822	765
PMM 300	ECO38-2L	300	240	STANDBY	1098	584	822	905
PMM 350	ECO38-3L	350	280	STANDBY	1098	584	822	905
PMM 400	ECO40-1S	400	320	STANDBY	1077	670	1024	1040
PMM 450	ECO40-2S	450	360	STANDBY	1077	670	1024	1118
PMM 500	ECO40-3S	500	400	STANDBY	1077	670	1024	1171
PMM 550	ECO40-3S	550	440	STANDBY	1077	670	1024	1171
PMM 620	ECO401.5L	620	496	STANDBY	1242	670	1024	1380
PMM 680	ECO402L	680	544	STANDBY	1242	670	1024	2250

MECCALTE

www.dieselparsian.com

