



توليد و تامين انواع مواد شيميايى صنعتى



www.oileshop.com



0935 368 9447
076 31010101



هند کلینر چربی زدا اکسیر

چربی های سیاه، روغن ماشین، گریس، گردهای صنعتی روغنی، دوده و امثال آن از سخت ترین و البته سمج ترین نوع آلودگی هایی می باشند که در مقابل بسیاری از مواد پاک کننده پایداری کرده و از بین نمی روند. در این حوزه، متخصصین معمولا برای پاک نمودن این آلودگی ها از سطح پوست، استفاده از ترکیباتی حاوی حلال های صنعتی را پیشنهاد می نمایند که البته خود دارای اشکال و نقص جدی می باشند زیرا وجود حلال های صنعتی در این ترکیبات برای پاک نمودن لایه های چربی باعث آسیب های پوستی زیادی به مرور زمان خواهد شد. چربی های سیاه، روغن ماشین، گریس، گردهای صنعتی روغنی، دوده و امثال آن از سخت ترین و البته سمج ترین نوع آلودگی هایی می باشند که در مقابل بسیاری از مواد پاک کننده پایداری کرده و از بین نمی روند.



در این حوزه، متخصصین معمولا برای پاک نمودن این آلودگی ها از سطح پوست، استفاده از ترکیباتی حاوی حلال های صنعتی را پیشنهاد می نمایند که البته خود دارای اشکال و نقص جدی می باشند زیرا وجود حلال های صنعتی در این ترکیبات برای پاک نمودن لایه های چربی باعث آسیب های پوستی زیادی به مرور زمان خواهد شد. لذا نیاز به پاک کننده های تخصصی مانند ژل پاک کننده دست اکسیر که بتواند عمل چربی زدایی دست ها را بدون آسیب رساندن به پوست انجام دهد شدیداً احساس می شود. ژل پاک کننده دست اکسیر با خاصیت ضد عفونی کننده و نرم کننده، یک پاک کننده قوی دست بدون حلال های نفتی می باشد، که سیاهی، کثیفی و چربی و آلودگی به وجود آمده از روغن های سوخته، گریس، دوده، و دیگر سیاهی های دست را به راحتی پاک می کند.

یکی از امتیازات مهم این ژل ضد قارچ این است که نیاز به آبکشی بعد استفاده ندارد و میتوان از آن به صورت مستمر استفاده کرد.

این ژل آنتی باکتریال بدون ایجاد کف بر روی پوست عمل می کند و از مزایای دیگر این ژل تمیز کننده جلوگیری از خشکی و ترک خوردن پوست ، پیری زودرس ، آگزما ، عفونت دست و ناخن اشاره نمود.

ژل تمیزکننده و ضد عفونی کننده اکسیر دارای تاییدیه از SGS آلمان، ایزو 9001، 14001، 18001 و سیب سلامت از سازمان غذا دارو می باشد که جایگزین بسیار مناسبی نسبت به پودر لباسشویی، خاک اره، بنزین، گازوئیل، تینر و دیگر تمیز کننده هایی مضر برای پوست است. ژل پاک کننده دست اکسیر با رایحه پرتقال که بوی بسیار مطبوع دارد به بازار عرضه شده است. اثرات این ژل تا مدت طولانی روی دست باقی خواهد ماند.

این محصول دارای گواهی ثبت اختراع نیز از سازمان ثبت و اسناد کشور می باشد.

در صنایع وابسته نفت، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، صنایع حفاری و کارخانجات، کارگاه های صنعتی، مکانیک های اتومبیل سبک و سنگین ، لوله کشی های صنعتی و خانگی، سرویس کاران ، کارگران، تراشکاران ، اپراتورها و دیگر صنایع، نیاز دائمی شاغلین در صنایع مذکور به پاک کردن دست ها از چربی، گریس و روغن و انواع آلودگی های کارگاهی باعث شده که این افراد بطور مکرر از مواد شوینده و تمیز کننده استفاده نمایند.

مصرف کنندگان هند کلینر اکسیر



اپراتور دستگاه ها



تعمیر و ساخت
قطعات سنگین



تعویض روغنی و
پخش روغن



مکانیکی و جلوبندی



آپاراتی



ساخت و
تعمیرات پمپ



تعمیرات
لوازم صنعتی



تراشکاری



صافکاری و
نقاشی ها



رانندگان خودرو
سبک و سنگین
و امداد خودرو ها



تعمیرات موتور های
سنگین و سبک



جوشکاری



تعمیرات
لوازم خانگی



ساخت قطعات



چربی زدا صنعتی اکسیر

چربی زدای اکسیر محصول شرکت تک کو یک محلول بسیار قوی برای ازبین بردن و تمیزکاری هرگونه آلودگی مانند روغن ، گریس ، چربی ، سیالات برشی (سیالاتی که برای خنک کاری و تمیز کردن محل برش به کار می رود) ، روان کننده ها ، رسوبات و نمک های سطحی روی سطوح فلزی می باشد. این چربی زدا بسیار قوی قلیایی دارای PH:13 می باشد و بر پایه آب است . این محصول پرکاربرد ، غیر قابل اشتعال است که این خاصیت باعث شده بسیار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد. این محصول دارای پکیج های ضد خوردگی بسیار قوی می باشد که میتوان با خیال راحت از این محصول برای تمیزکاری کلیه دستگاه های صنعتی و سطوح به جز آلومینیوم و پلاستیک استفاده نمود. این محصول در دو نوع با کف و بدون کف ارائه می شود. معمولا برای سیستم های CIP و سیستم هایی که در یک لوپ بسته قرار دارد و حالت سیرکولاسیون می باشد از چربی زدای اکسیر بدون کف استفاده میکنیم که براحتی قابل آبکشی می باشد. این پاک کننده یا شوینده چند منظوره نوعی از دترجنت صنعتی میباشد که کاربردهای فراوانی در چربی زدایی و رفع آلودگی و سیاهی دارد.

کاربردها و محل های مصرف

از جمله موارد استفاده این محصول در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و در دیگر صنایع و کارخانجات و شرکت های نظافتی صنعتی ، اسکله ها ، فرودگاه ها ، راه آهن و.... مورد استفاده قرار می گیرد.



پاک کننده لوله های
فلزی و پلاستیکی



کف تعمیرگاه ها ،
کارگاه ها و
تعویض روغنی ها



پاک کننده
دستگاه های صنعتی



تالارها



آشپزخانه های
صنعتی



شیرینی پزی و
قنادی ها



قصابی ها
و مرغ فروشی ها



فست فود ها
و رستوران ها



هود های خانگی و
صنعتی



پاک کننده چربی و
روغن از کف پارکینگ




گاز و فرهای خانگی
و صنعتی



کارخانجات صنایع
لبنی و پروتئینی



باطری سازها



تعمیر کنندگان
رادیاتور سبک و
سنگین



تعمیرکاران ماشین
آلات کشاورزی



شرکت های خدماتی
و نظافتی



پیمانکاران معادن



پاک کردن رنگ
از روی سطوح




چربی گیری
مخازن اکسیژن




چربی زدایی
لوازم دندانپزشکی



کلیه پالایشگاه ها



چربی زدایی خطوط
کارخانجات خوراکی



شرکت های آسانسوری
برای نظافت سقف،
ریل و...



پتروشیمی ها



استفاده در
کشتی ها



چربی زدایی
ابزار و قطعه



چربی زدایی مازوت
و
فراورده های نفتی



کلیه تراشکاران برای
شستشوی دستگاه



اسکله ها و
بندرگاه ها



فرودگاه ها





نحوه استفاده


برای چربی و آلودگی های فوق سنگین محصول به صورت خالص استفاده شود.

برای چربی و آلودگی های نیمه سنگین محصول به صورت ترکیب 1 به 1 با آب استفاده شود.

برای چربی و آلودگی های سبک محصول به صورت ترکیب 1 به 4 با آب استفاده شود.

در زمان استفاده حتما از دستکش استفاده کنید. محلول را روی سطوح اسپری نمایید و پس از 3 تا 7 دقیقه زمان دهید تا آلودگی ها حل شوند سپس با دستمال تمیز سطح مورد نظر را پاک یا آبکشی نمایید.

لازم به ذکر است که شوینده های قلیایی تحت فشار و دما (60 تا 70 درجه) کارایی بهتری خواهند داشت.



پاک کننده اسیدی اکسیر

پاک کننده اسیدی اکسیر بر پایه اسید معدنی ساخته شده است که رسوبات ناشی از سختی آب بر روی تجهیزات و ماشین آلات را به راحتی از بین می برد. همچنین این محصول برای رفع زنگ ، انواع جرم آلودگی های قلیایی، سیمان ، گچ و بتن از روی سطوح فلزی ، سنگ و گرانیت، موزاییک و انواع سرامیک بسیار مناسب می باشد . در کل میتوان کاربردهای این محصول رو به دسته های زیر تقسیم نمود:

پاک کننده و براق کننده شیر آلات و سطوح استیل

استفاده از جرم گیر موجب کدر شدن ظاهر استیل مانند شیر آلات و جیوه آینه می شود اما این محصول ضمن پاک کنندگی قوی مواد جرمی از سطح استیل باعث براقیت آن نیز خواهد شد. در واقع لکه های ناشی از رسوبات مینیرالی (کلسیم ، منیزیم) آب که بر روی سطوح استیل بویژه سینک و اجاق گاز و هر نوع وسیله ای که از نوع استیل باشد را پاک خواهد نمود.

محلول زنگ بر فلزات

این مواد از ترکیب مواد پایه اسیدی خنثی شده بدون آسیب رساندن به فلز، باعث از بین رفتن کامل زنگ زدگی روی فلزات میشود. این فرمول برای تولید یک محلول اسیدی ایمن و قابل اسپری بدون بو و بدون خطر برای تمیز کردن سطوح زنگ زده کاربرد دارد.

محلول سختی گیر و ضد رسوب

آب به دلیل داشتن ترکیبات مینرالی (کلسیم و منیزیم) در تجهیزات و دستگاهها و خطوط تولید سبب بوجود آوردن رسوب و کاهش عملکرد و بازدهی دستگاهها میشود. در کارخانجاتی که درون دستگاهها، گردش آب وجود دارد، آب درون کانالها و مجاری و سطح دستگاهها رسوب کرده و برای برطرف کردن این رسوبات، نیاز به شوینده های اسیدی استاندارد است.

شوینده اسیدی ممبران و فیلتر

گرفتگی فیلتر غشاء در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO) موردی بسیار طبیعی است و با شستشوی متناوب این ممبران ها (CIP) اکثراً کپی شدگی ها از سطح فیلتر ممبران برطرف شده و سطح غشاء پاک می شود. برای افزایش طول عمر فیلتر این غشا ها باید در زمان های مشخصی از طریق سیستم CIP شستشوداده شوند، شستشوی به موقع مانع از تشکیل کریستال یارسوب بر روی غشا ها خواهد شد. پاک کننده اسیدی اکسیر بهترین و قوی ترین پاک کننده ای است که می توان برای شستشوی این گونه ممبران و فیلتر ها استفاده کرد.

پاک کننده خنثی اکسیر

شوینده چربی زدای خنثی اکسیر با PH: 8 برای از بین بردن چربی ، روغن ، دوده از روی کلیه سطوحی که حساسیت بالایی دارند، مناسب می باشد. یکی از اصلی ترین کاربرد این محصول مایع ، صفرشویی خودرو است که شامل پاک کننده کلیه قسمت های موکتی ، لاستیکی ، موتور شویی و تمامی قسمت های خودرو می باشد.

توربین کلینر

یکی از پرکاربردترین شوینده های صنعتی برای تجهیزات روتاری، **توربین کلینر** است که از آن برای شستشوی آلودگی های تجهیزات دواری نظیر ، توربین های گازی، کمپرسور ها و ... استفاده می شود. توربین کلینر ها در دو نوع پایه آبی و پایه آلی هستند. شستشو به موقع توربو کلینر باعث کاهش انباشته شدن رسوبات خواهد شد و در نتیجه باعث کاهش خوردگی می شود. اگر قدرت توربین بیشتر از 2% کاهش پیدا کرد یا دما بیشتر از 2 درجه افزایش یافت، آلارمی برای شستشوی دستگاه است.



مزایای استفاده از توربین کلینر

- کاهش مصرف سوخت
- کاهش دمای هوای ورودی توربین و افزایش جریان هوا
- افزایش بازدهی توربین
- کاهش آلودگی های صوتی
- مهار خوردگی
- کاهش آلاینده های صنعتی از محیط زیست

خصوصیات توربین کلینر خوب

- ضدخوردگی و آسیب به پره ها
- عدم آسیب به محیط زیست
- غیرسمی و بی خطر برای انسان
- زیست تخریب پذیر
- پاک کننده قوی

www.oileshop.com
info@oileshop.com



076-31010101 / 0935 368 9447



آدرس: تهران، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابن سینای شرقی
بندرعباس ، رو به روی هتل هرمز ، خیابان آیت الله غفاری

